

CISAILLE DE COUPE PNEUMATIQUE TS QP

Modèles: TS QP 480 | TS QP 640



PUISSANTE SÉPARATION



- Système d'impact pneumatique dynamique avec électrovanne 24 DC
- Couteau en acier spécial, rebroyable
- Force de coupe infiniment variable

COUPE PRÉCISE

- Guidage solide à 4-colonnes avec roulement à billes
- Barre de coupe réversible et réutilisable deux fois
- Réglage plus facile et plus précis de l'écart de coupe
- Cisaille de précision pour les applications de coupe à longueur
- Dispositif de maintien en option (recom. sur épaisseurs de matériaux inf. à 0.5 mm)

OPTIMISÉ

- Elimination plus fiable des déchets de coupe grâce à une sortie améliorée
- Accès optimisé pour le nettoyage et l'échange de la cisaille
- Capteurs en option pour le contrôle de la position
- Pieds amortisseurs pour absorber les vibrations et le bruit




**ZEHNDER
SOMMER** | SWISS
PRECISION
FEEDING


CISAILLE DE COUPE PNEUMATIQUE TS QP



PERFORMANCE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLE	TS QP	480	640
Largeur de coupe max. (mm)		480	640
Largeur de support A (mm)		895	1055
Largeur du corps B (mm)		720	900
Largeur d'ouverture C (mm)		500	660
Distance de montage D (mm)		818	978
Hauteur du matériau max. (mm)		7	
Force de coupe max. (kN)		40	
Consommation d'air par coup à 8 bar env. (l)		4.5	
Durée du cycle (ms)		180	200
Poids (kg)		210	300

SUISSE

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com