# **AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ MV 080**

Modèles: EZ MV-C 080 | EZ MV-D 080 | EZ MV-E 080



## **PRÉCISION**

- Mécanique et matériaux de haute technologie pour une précision maximale
- · Puissant moteur linéaire de précision

#### **INSTALLATION POLYVALENTE**

- Conception verticale compacte avec une largeur d'installation minimale
- Disponible en 3 longueurs d'unité : Compact (C)\*, Double (D), Étendu (E)
- Boîtier de connexion de câble: séparément ou sur l'appareil (MVC)
- Entrée variable: pour câbles, panier à rouleaux à double rouleaux, tôle d'entrée

### **UTILISATION POLYVALENTE**

- Préparé pour l'ajout de pinces suppl., meilleur guidage du fil, force de serrage considérable
- Diverses options de serrage, de préhension et de guidage sur mesure
- Bonne visibilité dans la chambre de préhension pour un enfilage facile
- Bouton d'aide à l'enfilage (insertion du matériau sans actionner la commande)
- Panier à rouleaux adaptable aux propriétés du matériau









# 2

# 1100 1100 900 500 300 5 10 20 40 80

Longueur du pas (mm)

Courbes performance (exemples)\*

Poids de la / Nombre de boucle / pinces mobiles

0 kg / 1 pilice


0.5 kg / 1 pince


2 kg / 1 pince

0.5 kg / 2 pinces 2 kg / 2 pinces

10 kg / 2 ninces

\*Base de calcul: EZ MV-D 080 Angle d'ouverture optimal





MODÈLE EZ	MV-C 080*	MV-D 080	MV-E 080
Largeur de bande max. (mm)	80		
Longueur d'amenage max. (mm)	45	102	176
A:Lgr de l'appareil de base (mm)	180	310	440
B:Lgr avec plaque d'entrée (mm)	210	340	470
C:Lgr avec panier à rouleaux type D (mm)	311	441	571
Ouverture de serrage	ca. 1 mm		
Précision (mm)	+/- 0,03	+/- 0,01	+/- 0,02
Force de traction nominale (N)	180	220	220
Force de pointe approximative (N)	300	450	450
Force de serrage à 6 bars (mobile pinces)	(1) 1100 N / (2, seul MV-D, MV-E) 2200 N		
Section transversale de la bande (recom.)	max. 200 mm²		
*11.5			

### \* Uniquement sur demande spéciale

### **SUISSE**

Zehnder & Sommer AG CH-3400 Burgdorf info@zehndersommer.com Tel +41 31 800 00 00

## **ALLEMAGNE**

Zehnder & Sommer GmbH DE-58452 Witten info@zehndersommer.de Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com ZSswiss.com